



LED-ARBEITSSCHEINWERFER SERIE „WORK-ON“ * LED WORKING LIGHT SERIES „WORK-ON“

Die LED-Arbeitsscheinwerferreihe „Work-On“ wurde auf Basis einer bereits im Markt befindlichen Leuchtenfamilie weiterentwickelt. Nach Auswahl der Leuchten wurden alle Komponenten technisch überarbeitet und auf den für ein Jakon-Produkt erforderlichen technischen und qualitativen (Jakon-)Standard angehoben. Selbstverständlich gehören zu diesen Anforderungen u.a. auch die Erfüllung der ECE-R10 Standards zur EMV = Elektro-Magnetische-Verträglichkeit.

The „Work-On“ worklight series was further developed on the basis of a family of lights already on the market. After selection of the lights, all components were technically revised and raised up to the technical and qualitative (Jakon-)standard required for a Jakon product. Of course these requirements include, among others, the ECE-R10 standards for EMC = Electro-Magnetic-Compatibility.

„WORK-ON“ SQUARE



76 x 45 x 95mm (AxBxC) 105 x 55 x 132mm (AxBxC) 110 x 70 x 137mm (AxBxC)

		· Halter aus Edelstahl					· stainless steel holder				
		· Alle Ausführungen mit 400 mm Anschlusskabel					· all versions with 400 mm connection cable				
		· Ausführungen mit montierten AMP- oder DT-Stecker auf Anfrage					· variants with AMP- or DT-connector on request				
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.7040.000 Work-On SQ 09	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	9 W 670 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,26 kg	-45/+60°C IP 67	40	ECE R10
	13.7040.100 Work-On SQ 21	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	21 W 1910 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,64 kg	-45/+60°C IP 67	20	ECE R10
	13.7040.200 Work-On SQ 35	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	35 W 3500 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,86 kg	-45/+60°C IP 67	20	ECE R10

„WORK-ON“ RETANGULAR



88 x 43 x 40 x 65 mm (AxBxCxD) 110 x 70 x 55 x 96mm (AxBxCxD) 155 x 93 x 70 x 120mm (AxBxCxD)

	13.7041.000 Work-On RE 06	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Spot Beam 6000 Kelvin	10-30 V	6 W 630 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,24 kg	-45/+60°C IP 67	40	ECE R10
	13.7041.100 Work-On RE 16	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	16 W 1620 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,51 kg	-45/+60°C IP 67	20	ECE R10
	13.7041.200 Work-On RE 30	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	30 W 3070 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,89 kg	-45/+60°C IP 67	20	ECE R10

„WORK-ON“ OVAL



98 x 63 x 62 x 82mm (AxBxCxD) 140 x 90 x 70 x 110mm (AxBxCxD) 145 x 98 x 77 x 120mm (AxBxCxD)

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.7042.000 Work-On OV 06	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Spot Beam 6000 Kelvin	10-30 V	6 W 650 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,23 kg	-45 / +60°C IP 67	20	ECE R10
	13.7042.100 Work-On OV 16	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	16 W 1650 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,63 kg	-45 / +60°C IP 67	20	ECE R10
	13.7042.200 Work-On OV 27	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	27 W 2640 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,71 kg	-45 / +60°C IP 67	20	ECE R10


„WORK-ON“ ROUND



110 x 55 x 135mm (AxBxC) 110 x 65 x 135mm (AxBxCxD) 110 x 75 x 138mm (AxBxC)

	13.7043.000 Work-On RO 12	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	12 W 1150 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,52 kg	-45 / +60°C IP 67	20	ECE R10
	13.7043.100 Work-On RO 18	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	18 W 1810 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,62 kg	-45 / +60°C IP 67	20	ECE R10
	13.7043.200 Work-On RO 27	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-30 V	27 W 2800 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,76 kg	-45 / +60°C IP 67	20	ECE R10

„WORK-ON“ ROUND



57 x 65 x 75mm (AxBxC)

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.7045.000 Work-On RO 08	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	10-48 V	8 W 520 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,29 kg	-45 / +60°C IP 67	20	ECE R10

„WORK-ON“ REVERSE



Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.7044.000 Work-On RV 15s	LED-Rückfahr-/ Arbeitsscheinwerfer LED Reversing- / Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	9-32 V	15 W 1300 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm		-40 / +50°C IP 67 / IP 6K9K		E4-23566 E4-10R-064554
	13.7044.500 Work-On RV 15h	LED-Rückfahr-/ Arbeitsscheinwerfer LED Reversing- / Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	9-32 V	15 W 1300Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm		-40 / +50°C IP 67 / IP 6K9K		E4-23566 E4-10R-064554

„WORK-ON“ REVERSE



Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.7046.000 Work-On RV 24	LED-Rückfahr-/ Arbeitsscheinwerfer LED Reversing- / Working Light	Flood Beam 6000 Kelvin	9-32 V	24 W 1700 Lumen	Aluminium/PC schwarz - black	Kabel 400 mm cable 400 mm	0,6 kg	-40 / +50°C IP 67 / IP 6K9K		E4-23566 E4-10R-064554