



PRODUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN (HASTA 36KV)

► BAJO DEMANDA ◀

TERMINACIONES TERMORRETRACTILES DE 0,6-1,0 KV KITS PARA TERMINACIONES DE 1, 2, 3, 4 Ó 5 NÚCLEOS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (mm ²)	ENVASADO
1KVRST-2/0	Terminación de 2 núcleos para cable de 0,6/1 kV	10-16	1 kit
1KVRST-2/1		25-50	1 kit
1KVRST-2/2		70-120	1 kit
1KVRST-2/3		150-240	1 kit
1KVRST-3/1	Terminación de 3 núcleos para cable de 0,6/1 kV	25-50	1 kit
1KVRST-3/2		70-120	1 kit
1KVRST-3/3		150-240	1 kit
1KVRST-3/4		300	1 kit
1KVRST-4/1	Terminación de 4 núcleos para cable de 0,6/1 kV	25-50	1 kit
1KVRST-4/2		70-120	1 kit
1KVRST-4/3		150-240	1 kit
1KVRST-4/4		300	1 kit
1KVRST-5/1	Terminación de 5 (3+2, 4+1) núcleos para cable de 0,6/1 kV	25-50	1 kit
1KVRST-5/2		70-120	1 kit
1KVRST-5/3		150-240	1 kit
1KVRST-5/4		300	1 kit

EMPALMES TERMORRETRACTILES DE 0,6-1,0 KV KITS PARA EMPALMES DE 2, 3, 4 Ó NÚCLEOS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (MM2)	ENVASADO
1KVRSJ-2/0	Empalme de 2 núcleos para cable de 0,6/1 kV	10-16	1 kit
1KVRSJ-2/1		25-50	1 kit
1KVRSJ-2/2		70-120	1 kit
1KVRSJ-2/3		150-240	1 kit
1KVRSJ-3/1	Empalme de 3 núcleos para cable de 0,6/1 kV	25-50	1 kit
1KVRSJ-3/2		70-120	1 kit
1KVRSJ-3/3		150-240	1 kit
1KVRSJ-3/4		300	1 kit
1KVRSJ-4/1	Empalme de 4 núcleos para cable de 0,6/1 kV	25-50	1 kit
1KVRSJ-4/2		70-120	1 kit
1KVRSJ-4/3		150-240	1 kit
1KVRSJ-4/4		300	1 kit
1KVRSJ-5/1	Empalme de 5 (3+2, 4+1) núcleos para cable de 0,6/1 kV	25-50	1 kit
1KVRSJ-5/2		70-120	1 kit
1KVRSJ-5/3		150-240	1 kit
1KVRSJ-5/4		300	1 kit

► Tubo termorretráctil

PRODUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN (HASTA 36KV)

► BAJO DEMANDA ◀

TERMINACIONES TERMORRETRÁCTILES EXT./INT. DE 8,7/15(17,5)KV

KITS PARA TERMINACIONES DE 1 Ó 5 NÚCLEOS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (MM2)	ENVASADO
17.5KVRSNY/1-1	Terminación interior de 1 núcleo para cable de 8,7/15(17,5)kV XLPE	25-50	1 kit
17.5KVRSNY/1-2		70-120	1 kit
17.5KVRSNY/1-3		150-240	1 kit
17.5KVRSNY/1-4		300	1 kit
17.5KVRSNY/1-5		400	1 kit
17.5KVRSNY/1-6		500	1 kit
17.5KVRSNY/1-7		630	1 kit
17.5KVRSNY/1-8		800	1 kit
17.5KVRSWY/1-1	Terminación exterior de 1 núcleo para cable de 8,7/15(17,5)Kv XLPE	25-50	1 kit
17.5KVRSWY/1-2		70-120	1 kit
17.5KVRSWY/1-3		150-240	1 kit
17.5KVRSWY/1-4		300	1 kit
17.5KVRSWY/1-5		400	1 kit
17.5KVRSWY/1-6		500	1 kit
17.5KVRSWY/1-7		630	1 kit
17.5KVRSWY/1-8		800	1 kit
17.5KVRSNY/3-1	Terminación interior de 3 núcleos para cable de 8,7/15(17,5)kV XLPE	25-50	1 kit
17.5KVRSNY/3-2		70-120	1 kit
17.5KVRSNY/3-3		150-240	1 kit
17.5KVRSNY/3-4		300-400	1 kit
17.5KVRSWY/3-1	Terminación exterior de 3 núcleos para cable de 8,7/15(17,5)Kv XLPE	25-50	1 kit
17.5KVRSWY/3-2		70-120	1 kit
17.5KVRSWY/3-3		150-240	1 kit
17.5KVRSWY/3-4		300-400	1 kit
17.5KVRSNZ/3-1	Terminación interior de 3 núcleos para cable de 8,7/15(17,5)kV PILC	25-50	1 kit
17.5KVRSNZ/3-2		70-120	1 kit
17.5KVRSNZ/3-3		150-240	1 kit
17.5KVRSNZ/3-4		300-400	1 kit
17.5KVRSWZ/3-1	Terminación exterior de 3 núcleos para cable de 8,7/15(17,5)Kv PILC	25-50	1 kit
17.5KVRSWZ/3-2		70-120	1 kit
17.5KVRSWZ/3-3		150-240	1 kit
17.5KVRSWZ/3-4		300-400	1 kit




XB COMPONENTS

PRODUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN (HASTA 36KV)

► **BAJO DEMANDA** ◀

EMPALMES TERMORRETRÁCTILES DE 8,7/15(17,5)KV KITS PARA EMPALMES DE 1 Ó 3 NÚCLEOS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (MM2)	ENVASADO
17.5KVRSJY/1-1	Empalme de 1 núcleo para cable de 8,7/15(17,5)kV XLPE	25-50	1 kit
17.5KVRSJY/1-2		70-120	1 kit
17.5KVRSJY/1-3		150-240	1 kit
17.5KVRSJY/1-4		300	1 kit
17.5KVRSJY/1-5		400	1 kit
17.5KVRSJY/1-6		500	1 kit
17.5KVRSJY/1-7		630	1 kit
17.5KVRSJY/3-1	Empalme de 3 núcleos para cable de 8,7/15(17,5) kV XLPE	25-50	1 kit
17.5KVRSJY/3-2		70-120	1 kit
17.5KVRSJY/3-3		150-240	1 kit
17.5KVRSJY/3-4		300-400	1 kit
17.5KVRSJYZ/3-1	Empalme interior de 3 núcleos para cable de 8,7/15(17,5)kV PILC	25-50	1 kit
17.5KVRSJYZ/3-2		70-120	1 kit
17.5KVRSJYZ/3-3		150-240	1 kit
17.5KVRSJYZ/3-4		300-400	1 kit
17.5KVRSJZ/3-1	Empalme exterior de 3 núcleos para cable de 8,7/15(17,5)Kv PILC	25-50	1 kit
17.5KVRSJZ/3-2		70-120	1 kit
17.5KVRSJZ/3-3		150-240	1 kit
17.5KVRSJZ/3-4		300-400	1 kit


► Tubo termorretráctil

PRODUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN (HASTA 36KV)

► BAJO DEMANDA ◀

TERMINACIONES INT. Y EXT. TERMORRETRÁCTILES DE 12/20(24)KV
KITS PARA TERMINACIONES DE 1 Ó 3 NÚCLEOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (mm ²)	ENVASADO
24KVRSNY/1-1	Terminación interior de 1 núcleo para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSNY/1-2		70-120	1 kit
24KVRSNY/1-3		150-240	1 kit
24KVRSNY/1-4		300-400	1 kit
24KVRSWY/1-1	Terminación exterior de 1 núcleo para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSWY/1-2		70-120	1 kit
24KVRSWY/1-3		150-240	1 kit
24KVRSWY/1-4		300-400	1 kit
24KVRSNY/3-1	Terminación interior de 3 núcleos para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSNY/3-2		70-120	1 kit
24KVRSNY/3-3		150-240	1 kit
24KVRSNY/3-4		300-400	1 kit
24KVRSWY/3-1	Terminación exterior de 3 núcleos para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSWY/3-2		70-120	1 kit
24KVRSWY/3-3		150-240	1 kit
24KVRSWY/3-4		300-400	1 kit

EMPALMES TERMORRETRÁCTILES DE 12/20(24)KV
KITS PARA EMPALMES DE 1 Ó 3 NÚCLEOS


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (mm ²)	ENVASADO
24KVRSJY/1-1	Empalme de 1 núcleo para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSJY/1-2		70-120	1 kit
24KVRSJY/1-3		150-240	1 kit
24KVRSJY/1-4		300-400	1 kit
24KVRSJY/3-1	Empalme de 3 núcleos para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSJY/3-2		70-120	1 kit
24KVRSJY/3-3		150-240	1 kit
24KVRSJY/3-4		300-400	1 kit



PRODUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN (HASTA 36KV)


► BAJO DEMANDA ◀

TERMINACIONES INT. Y EXT. TERMORRETRÁCTILES DE 18/30(36)KV KITS PARA TERMINACIONES DE 1 Ó 5 NÚCLEOS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (mm ²)	ENVASADO
36KVRSNY/1-1	Terminación interior de	50-120	1 kit
36KVRSNY/1-2	1 núcleo para cable de	150-240	1 kit
36KVRSNY/1-3	18/30(36)kV XLPE	300-360	1 kit
36KVRSWY/1-1	Terminación exterior de	50-120	1 kit
36KVRSWY/1-2	1 núcleo para cable de	150-240	1 kit
36KVRSWY/1-3	18/30(36)kV XLPE	300-360	1 kit
36KVRSNY/3-1	Terminación interior de 3	50-95	1 kit
36KVRSNY/3-2	núcleos para cable de	120-185	1 kit
36KVRSNY/3-3	18/30(36)kV XLPE	240-400	1 kit
36KVRSWY/3-1	Terminación exterior de	50-95	1 kit
36KVRSWY/3-2	3 núcleos para cable de	120-185	1 kit
36KVRSWY/3-3	18/30(36)kV XLPE	240-400	1 kit

EMPALMES TERMORRETRÁCTILES DE 18/30(36)KV KITS PARA EMPALMES DE 1 Ó 3 NÚCLEOS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA CABLE (mm ²)	ENVASADO
24KVRSJY/1-1	Empalme de 1 núcleo para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSJY/1-2		70-120	1 kit
24KVRSJY/1-3		150-240	1 kit
24KVRSJY/1-4		300-400	1 kit
24KVRSJY/3-1	Empalme de 3 núcleos para cable de 12/20(24)kV XLPE	25-50	1 kit
24KVRSJY/3-2		70-120	1 kit
24KVRSJY/3-3		150-240	1 kit
24KVRSJY/3-4		300-400	1 kit

► Tubo termorretráctil

ESTUCHES SURTIDOS



CS-GB-TR1

Contenido variable



Composiciones bajo demanda

GENERADORES DE AIRE CALIENTE



HL-1620-S

Peso: 550 gr 252 x 200 mm.
1600 W 300/500 °C
I: 240l./min. II: 450l./min.



HL-1920-E

Peso: 840 gr 253 x 200 mm.
2000 W 80/600 °C
I: 150l./min. II: 150-300l./min. III: 300-500l./min.



XB-HG1

Largo: 120 mm.
Peso: 93 gr
Sin gas



HL-500-DIF

Peso: 93 gr
Ø max. 25 mm.